

















PANEL 600/625







	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	K	IP	IK
PANEL 600 36W/3000K OP	4058075113060	595 x 595 x 12.2	36	4320	120	3000	20	03
PANEL 600 36W/4000K OP	4058075113084	595 x 595 x 12.2	36	4320	120	4000	20	03
PANEL 600 36W/3000K MP	4058075113107	595 x 595 x 12.2	36	4320	120	3000	20	03
PANEL 600 36W/4000K MP	4058075113121	595 x 595 x 12.2	36	4320	120	4000	20	03
PANEL 625 36W/3000K OP	4058075113145	620 x 620 x 12.2	36	4320	120	3000	20	03
PANEL 625 36W/4000K OP	4058075113183	620 x 620 x 12.2	36	4320	120	4000	20	03
PANEL 625 36W/3000K MP	4058075113206	620 x 620 x 12.2	36	4320	120	3000	20	03
PANEL 625 36W/4000K MP	4058075113220	620 x 620 x 12.2	36	4320	120	4000	20	03
PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075149489	595 x 595 x 12.6	36	4320	120	3000	54/20	06
PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	595 x 595 x 12.6	36	4320	120	4000	54/20	06
PANEL 625 36W/3000K OP IP54	4058075149526	620 x 620 x 12.6	36	4320	120	3000	54/20	06
PANEL 625 36W/4000K OP IP54	4058075149540	620 x 620 x 12.6	36	4320	120	4000	54/20	06

	EAN	θ _a (°C)	V _{AC}	Hz	∠	PF	R _a	⊞
PANEL 600 36W/3000K OP	4058075113060	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	2.7 kg
PANEL 600 36W/4000K OP	4058075113084	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	2.7 kg
PANEL 600 36W/3000K MP	4058075113107	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	90°	> 0.9	≥80	2.7 kg
PANEL 600 36W/4000K MP	4058075113121	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	90°	> 0.9	≥80	2.7 kg
PANEL 625 36W/3000K OP	4058075113145	-10...+40	220-240V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	2.8 kg
PANEL 625 36W/4000K OP	4058075113183	-10...+40	220-240V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	2.8 kg
PANEL 625 36W/3000K MP	4058075113206	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	90°	> 0.9	≥80	2.8 kg
PANEL 625 36W/4000K MP	4058075113220	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	90°	> 0.9	≥80	2.8 kg
PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075149489	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	3.2 kg
PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	-10...+40	220-240V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	3.2 kg
PANEL 625 36W/3000K OP IP54	4058075149526	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	3.2 kg
PANEL 625 36W/4000K OP IP54	4058075149540	-10...+40	220-240 V	50/60 Hz	120°	> 0.9	≥80	3.2 kg







FR Cet appareil se recycle

 À DÉPOSER EN MAGASIN

 À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

 OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
 Delta Crescent, Westbrook, Warrington
 WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
 G11142850
 13.05.22